



**WORLDCHEM®**

**2022**

**WORLDCHEM**

[info@worldchem.com.tr](mailto:info@worldchem.com.tr)  
[www.worldchem.com.tr](http://www.worldchem.com.tr)

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



## OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

**M.Z. Kimyasal Urunler Ve Tem. Malz. Gida Turizm San. Ve Tic. Ltd. Sti.**

Fatih Mahallesi 1191 Sokak No:11 Sarnic / Gaziemir / Izmir / Turkey

by review of SA3.007632 numbered report for the scope

**Manufacture, Sale And Marketing Of Domestic And Industrial Chemical Products**

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

**ISO 45001:2018**


Certificate No : HSMS 0817 007632  
 Original Certification Date : 2017 - 08 - 17  
 Issue / Revised Date : 2021 - 08 - 05  
 Expiry Date : 2022 - 08 - 16  
 Certification Period : 3 Years ( 2<sup>nd</sup> Year)





The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:  
 UNIVERSAL GmbH • Wilfried Dekmann Str. 20b, 44536 Lünen Germany • T : +49 (0) 231 9931 9960 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



## ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

**M.Z. Kimyasal Urunler Ve Tem. Malz. Gida Turizm San. Ve Tic. Ltd. Sti.**

Fatih Mahallesi 1191 Sokak No:11 Sarnic / Gaziemir / Izmir / Turkey





by review SA3.007632 numbered report for the scope

**Manufacture, Sale And Marketing Of Domestic And Industrial Chemical Products**

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

**DIN EN ISO 14001:2015**

Certificate No : EMS 0817 007632  
 Original Certification Date : 2017 - 08 - 17  
 Issue / Revised Date : 2021 - 08 - 05  
 Expiry Date : 2022 - 08 - 16  
 Certification Period : 3 Years ( 2<sup>nd</sup> Year)

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:  
 UNIVERSAL GmbH • Wilfried Dekmann Str. 20b, 44536 Lünen Germany • T : +49 (0) 231 9931 9960 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

**M.Z. Kimyasal Urunler Ve Tem. Malz. Gida Turizm San. Ve Tic. Ltd. Sti.**

Fatih Mahallesi 1191 Sokak No:11 Sarnic / Gaziemir / Izmir / Turkey

by review of SA3.007632 numbered report for the scope

**Manufacture, Sale And Marketing Of Domestic And Industrial Chemical Products**

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

**DIN EN ISO 9001:2015**

Certificate No : QMS 0817 007632  
 Original Certification Date : 2017 - 08 - 17  
 Issue / Revised Date : 2021 - 08 - 05  
 Expiry Date : 2022 - 08 - 16  
 Certification Period : 3 Years ( 2<sup>nd</sup> Year)






The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:  
 UNIVERSAL GmbH • Wilfried Dekmann Str. 20b, 44536 Lünen Germany • T : +49 (0) 231 9931 9960 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de



### شهادة الحلال الطيب Halalan Tayyibin Certificate Halal ve Tayyib Sertifika

Date / تاريخ: 01.08.2020  
 Valid Until / تاريخ انتهاء الصلاحية: 01.08.2021  
 Certificate No / رقم الشهادة: 500-920-04-20  
 Supplement: 1/1

Company Name & Address / اسم وعنوان الشركة / Firma Ünvanı & Adresi:  
**M.Z. KİMYASAL ÜRÜN VE TEMİZ MALZ. GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. STİ.**  
 FATİH MAH. 1191 SOK. NO:11 SARNIC GAZİEMİR - İZMİR / TÜRKİYE

Name of Product(s) / اسم المنتج / Ürün İsimleri:  
**WORLDICHEM TRADEMARKED PRODUCTS**

Description / وصف المنتج / Ürün Açıklaması:  
 1)NY 20 YÜZÜY ARINDIRICI VE TEMİZLEYİCİ / Surface purifying and cleaning  
 2)NY 20 AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ / ORAL CARE PRODUCTS / MÜHÜRLEME SİVİSİ / A LİCHOL-BASED RINSING/PRE-FRIB HAND CLEANING LIQUOR  
 3)YÜZÜY ARINDIRICI / SURFACE PURIFYING  
 4)GA AYAK PAZARU TEMİZLİME ÜRÜNÜ / FOOT MAT CLEANING PRODUCT  
 5)SİZE - MİYELİ TEMİZLEYİCİ / VISIBILE FRUIT CLEANER  
 6)P İNDÜSTRİYEL YAĞ ÇÖZÜCÜ / INDUSTRIAL DEGREASER  
 7)P KÖPÜKÜZ ÇÖZÜCÜ / SÖZÜCÜ / NONFOAM SOLVENT FREE DEGREASER  
 8)TANIMLANMIŞ VE ÇOK ÖZGÜNLEŞTİRİLMİŞ HANCI VE SÖNÜTÜRÜK ÇÖZÜCÜ / WORLD-CLEAN YÜZÜY ÖZGÜNLEŞTİRİLMİŞ / SURFACE DISINFECTANT

Signature / Yetkili İmza:  / Dr. Hicab H. YÜZÜYER / 

Packing Logo / Ambalaj Logosu: 

Signature / Yetkili İmza:  / 



### شهادة الحلال الطيب Halalan Tayyibin Certificate Halal ve Tayyib Sertifika

Date / تاريخ: 01.08.2020  
 Valid Until / تاريخ انتهاء الصلاحية: 01.08.2021  
 Certificate No / رقم الشهادة: 500-920-04-20

Company Name & Address / اسم وعنوان الشركة / Firma Ünvanı & Adresi:  
**M.Z. KİMYASAL ÜRÜN VE TEMİZ MALZ. GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. STİ.**  
 FATİH MAH. 1191 SOK. NO:11 SARNIC GAZİEMİR - İZMİR / TÜRKİYE

Name of Product(s) / اسم المنتج / Ürün İsimleri:  
**Certified Products are in Halal Certificate Supplement (1 Page)**

Signature / Yetkili İmza:  / Dr. Hicab H. YÜZÜYER / 

Packing Logo / Ambalaj Logosu: 

Signature / Yetkili İmza:  / 



ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТЫ



# ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТЫ



## WorldchemDmx Многофункциональный пятновыводитель и обезжириватель

Экономичный продукт. Больше, чем все средства по удалению загрязнений и неприятных запахов. Предназначен для ухода за металлическими бетонными, стеклянными, многими пластмассовыми, виниловыми, формованными, мозаичными, деревянными и других поверхностей.

Способ применения: Распылите средство на обрабатываемую поверхность, выдержите в течении 5 минут, после чего протрите тряпкой, губкой или щеткой. При необходимости в зависимости от степени загрязнения поверхности процедуру следует повторить

750 мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDCEM KBX

Средство для Предотвращения образования Льда И налипания Снега

500 мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SP Средство Удаления Жира, без Содержания Растворителя

Негорючее, обезжиривающее средство для удаления жира без содержания растворителя. Не имеет запаха. Предназначено для безопасного использования, в том числе в обслуживании заводов, занимающихся производством продуктов питания. Имеется в двух вариантах: с пеной и без пены. Способ применения: Применяется путем растворения в воде, со средним соотношением 1 к 20.

500 мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Для очистки и полировки хромированных покрытий изделий из нержавеющей

Продукт, который применяется для придания блеска деталям с хромированным покрытием и из нержавеющей стали. Компоненты, содержащиеся в продукте, не только полируют поверхность, но и одновременно защищают ее от воздействий внешних факторов. Способ применения: Данный продукт применяется в поставляемом виде.

500 мл. /5/10/20/30 л.



## Готовые К Использованию Продукты для ухода за автомобилями



## WORLDCEM RBT CONCENTRATED INDUSTRIAL SKIN CLEANSING PRODUCT

Средство промышленного назначения для чистки Кожи автомобиля

1/5/10/20/30 л



# Группа Для Общей Очистки



**WORLDICHEM  
ACL**  
Средство Для  
Очистки И  
Ухода За  
Деревянными  
Изделиями

Применяется для полировки и ухода за деревянными изделиями. Способ применения: Наносится на деревянную поверхность и распределяется по ней с помощью тканевой тряпки или губки. Обеспечивает блеск и чистоту на длительное время. Также средство можно использовать для очистки поверхностей паркета. Паркет следует протирать средством, предварительно разбавив его водой в соотношении 1 / 4.

500 мл. /5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
- GL GLASS  
CLEANER**

Средство Для чистки Стекол

500 мл. /5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
- PURITY**

Средство для Чистки Ванны, Туалетов

500 мл. /5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
WORLD-MAX**

Средство для Удаления Пятен И Грязи

500 мл. /5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
WT**  
Отбеливатель  
С Густой  
Консистенцией

Обеспечивает безупречную чистоту ванн, туалета, раковины и кафельных покрытий. Благодаря густой консистенции, хорошо сцепляется с обрабатываемой поверхностью. Обеспечивает дезинфекцию окружающей среды. Способ применения:

Данный продукт используется в поставляемом виде

750 мл. /5/10/20/30 л.





## WORLDSCHEM CF Крем С Густой Формулой Для Чистки И Придания Блеска

Суперсильное чистящее средство. Его густая консистенция позволяет использовать небольшое количество средства. Благодаря содержащимся в нем активным веществам и обезжиривателям, удаляет масла и грязь. Используется для чистки таких поверхностей, как ванна, кафель.

Способ применения:

Данное средство используется в поставляемом виде. Нанесите на поверхность, протрите губкой или тканевой тряпкой, смойте водой

1/5/10/20/30 л.



# ГРУППА ДЛЯ ГИГИЕНЫ



## WORLDSCHEM Средство для удаления Неприятного Запаха

Благодаря сильному действию, удаляет неприятные запахи в таких помещениях, как гостиничные номера, квартиры, бизнес-центры, рабочие зоны и места отдыха рабочих, предприятия по переработке и упаковке пищевых продуктов, раздевалки и школы. Нейтрализует любые неприятного запаха, таких как запах дыма, рыбы, чеснока, лука, несвежего дыхания, табака, мочи и пота. После использования оставляет в помещении приятный запах. Способ применения:

Применяется в поставляемом виде. Применяется методом распыления в зависимости от площади обрабатываемой зоны.

500-250 мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM Средство для удаления Неприятного Запаха

Благодаря сильному действию, удаляет неприятные запахи в таких помещениях, как гостиничные номера, квартиры, бизнес-центры, рабочие зоны и места отдыха рабочих, предприятия по переработке и упаковке пищевых продуктов, раздевалки и школы. Нейтрализует любые неприятного запаха, таких как запах дыма, рыбы, чеснока, лука, несвежего дыхания, табака, мочи и пота. После использования оставляет в помещении приятный запах. Способ применения: Применяется в поставляемом виде. Применяется методом распыления в зависимости от площади обрабатываемой зоны.

500-250 мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM FG

Средство Для чистки и дезинфекции.

1/5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM уалетная вода С Ароматом Лаванды

Туалетная вода С Запахом Лаванды

50-100-250-500 мл. /5/10/20/30 л.





# ГРУППА ДЛЯ ГИГИЕНЫ



## WORLDCEM Туалетная вода С Запахом Лимона

Туалетная вода С Запахом Лимона

50-100-250-500 мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Туалетная вода С Запахом Лимона, аэрозоль

Туалетная вода С Запахом Лимона

50мл.



## Worldchem Sterhand 100 Гигиеническое жидкое мыло

Антисептическое Жидкое Мыло

500мл. /5/10/20/30 л.



## WORLDCEM STERHAND100 Дезинфицирующее Средство Для Рук И Кожи

It has anti bactericidal, fungicidal, antiseptic properties. It doesn't require washing. Our product is certified by the Ministry of Health and has a Biocidal Certificate. Effective against viruses and bacteria. This disinfecting product for hands, containing 70% isopropyl alcohol, does not require rinsing with water. Thanks to the content of chlorhexidine, this product continues to protect the area of application even after its use. This product is convenient to use and dries quickly. Thanks to glycerin, contained in the formula, the product does not dry the skin. Active substances do not create allergic and toxic effects on health. Application is allowed even in allergic diseases. Method of application: Apply 1-2 ml. WORLDCEM-STERHAND 100 on the palm and rub thoroughly. No need to wash with water.

50/100/250/500мл. 1/5/10/20/30 л.



## WORLDCEM WORLD CLEAN Антибактериальный Очиститель Поверхности

Used for cleaning objects, equipment and furniture in public and individual premises, as well as for cleaning surfaces and coatings of walls, floors in schools, kindergartens, social objects, for cleaning floors, equipment, giving a hygienic effect on polymeric surfaces and metallic surfaces in medical institutions (polyclinics, hospitals), in disinfecting premises. Kills bacteria in 1 minute. \*Destroys 99.9% of known bacteria. Method of application: Used in the supplied form. Method of application: Used in the supplied form.

100/500мл. 1/5/10/20/30 л.





# Парфюм



## WORLDICHEM BUDS

Обеспечивает приятный аромат во всех жилых помещениях. Поднимет настроение в любой комнате. Способ применения: Распыление в виде поставки или путем разбавления, в зависимости от желаемой степени аромата.

500мл. 5/10/20/30 л..



## WORLDICHEM CLARA

Обеспечивает приятный аромат во всех жилых помещениях. Поднимет настроение в любой комнате. Способ применения: Распыление в виде поставки или путем разбавления, в зависимости от желаемой степени аромата.

500мл. 5/10/20/30 л..



## WORLDICHEM DS

Обеспечивает приятный аромат во всех жилых помещениях. Поднимет настроение в любой комнате. Способ применения: Распыление в виде поставки или путем разбавления, в зависимости от желаемой степени аромата.

500мл. 5/10/20/30 л..



## WORLDICHEM KNZ

Ароматизатор для комнаты с ароматом древесины. Обеспечивает приятный запах во всех закрытых жилых помещениях. Освещает воздух в любых типах помещений. Способ применения: распыляется в поставляемом виде или путем растворения, в зависимости от желаемой степени аромата.

500мл. 5/10/20/30 л..



## WORLDICHEM PARADISE

Обеспечивает приятный аромат во всех жилых помещениях. Поднимет настроение в любой комнате. Способ применения: Распыление в виде поставки или путем разбавления, в зависимости от желаемой степени аромата.

500мл. 5/10/20/30 л..



# Готовая к использованию продукция Для Судоводства



## **WORLDICHEM** Средство для Очистки водного транспорта

Средство, специально разработанное для очистки всех типов водного транспорта от масла, загрязнений, ржавчины и пятен. Эффективно применяется при пожелтении в результате воздействия солнечного света. Применяется путем растворения.

1/5/10/20/30 л.



## **WORLDICHEM** Моющее средство для полирования водного транспорта

Благодаря своей формуле, без пены обеспечивает безупречную чистоту судна. Полученная полировочная паста не повреждает лак. Применяется на поверхностях из стеклопластика, стекла, пластика и металла. Применяется путем разбавления водой.

1/5/10/20/30 л.



## **WORLDICHEM** **CLEAN ACENT** Средство Очистки Полиэстера

Применяется для полиэстеровых деталей на судах. Используется в поставляемом состоянии.

1/5/10/20/30 л.



## Средство для удаления от Неприятного Запаха

Применяется для удаления неприятного запаха. Действует без вреда для окружающей среды и пользователя.

1/5/10/20/30 л.



## **WORLDICHEM** Средство Для Удаления Ржавчины

Средство, благодаря содержащимся в его составе специальным кислотам, предназначен для удаления ржавчины, извести и водорослей. Может быть безопасно применено в машинном отсеке. Применяется путем растворения.

1/5/10/20/30 л.




# Готовая к использованию продукция Для Судоводства



## WORLDICHEM Средство для Очистки Трюмов судов

Удаляет масло, солидол, сажу и остатки топлива в трюме и устраняет неприятные запахи. Действует без повреждения пластиковых, металлических и лакированных деталей. Не содержит растворители. Применяется путем разбавления водой.

1/5/10/20/30 л.



# Продукты Готовые К Применению Группы Халяль



## WORLDICHEM Халяльное Моющие Средство Для Посуды

Экономичный, подходит для всех видов посуды, легко смывается, может применяться при ручной мойке, не оставляет следов на стеклянных изделиях. Имеются варианты продукции объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг.

Способ применения:  
В зависимости от количества посуды добавляется


750мл. 2/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM HALAL FLOWER SCENTED SURFACE CLEANER

With its perfect formulation, it leaves a permanent cleaning and pleasant smell on the surfaces where flower essence is applied. It can be used reliably on all surfaces that are not affected by water. We have a product range of 5, 10, 20, 30 and 60 kg. How to use: 2 caps are added to 5 liters of water.


1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM Туалетная вода С Запахом Лимона

Туалетная вода С Запахом Лимона

100/250/500 мл. 1/5/10/20/30 л.




## WORLDICHEM Халяльное Жидкое Мыло

Пенистое, ароматное, легко смываемое мыло для мытья рук. Не впитывает естественный жир и влагу кожи, напротив, благодаря содержащемуся в составе увлажнителю, смягчает кожу. Имеются варианты нашей продукции объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг.

Способ применения: Используется в поставляемом состоянии.

500мл. 2/5/10/20/30 л.




## WORLDICHEM SP Халяльный Обезжириват ель

Данное средство предусмотрено для чистки кухонных кресел и ковров. А также, благодаря сверх сильной формуле, удаляет самые сложные жирные пятна. Предлагаем различные варианты средства с пеной и без пены объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг.

Способ применения:

500мл. 2/5/10/20/30 л.



# Продукты Готовые К Применению Группы Халяль



## WORLDCEM WORLD CLEAN Антибактериал ный Очиститель Поверхности

Применяется при очистке вещей, оборудования и мебели в общественных и индивидуальных помещениях, а также при очистке поверхностей и покрытий стен, полов в школах, мечетях, социальных объектах, при чистке полов, оборудования, придания гигиенического эффекта на полимерных поверхностях и металлических поверхностях в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах), в дезинфицирующих целях. Убивает бактерии в течении 1 минуты.  
\*Уничтожает 99,9% известных бактерий. Способ применения: Используется в поставляемом виде. Способ применения: Используется в поставляемом виде.

100/500 мл. 5/10/20/30 л.



## WORLDCEM STERHAND100 Дезинфициру ющее Средство Для Рук И Кожи

It has anti bactericidal, fungicidal, antiseptic properties. It doesn't require Наш продукт утвержден Министерством Здравоохранения и имеет Сертификат Биоцидности. Эффективен против вирусов и бактерий. Данное дезинфицирующее средство для рук, с содержанием изопропилового спирта 70%, не требует смывания водой. Благодаря содержанию хлоргексидина, данное средство продолжает защищать область применения даже после его использования. Данное средство удобно в применении и высыхает быстро. Благодаря глицерину, содержащемуся в формуле, средство не сушит кожу. Активные вещества не создают аллергических и токсичных воздействий на здоровье. Допускается применение даже при аллергических заболеваниях. Способ применения: Применяется безводно. Распылите 1-2 мл. WORLDCEM-STERHAND 100 на ладонь и хорошенько растерите ладони. Не нужно смывать водой..

50/100/250/500 мл. 1/5/10/20/30 л.



## WORLDCEM PURITY

Средство для Чистки Ванны, Туалетов

500 мл. 5/10/20/30 л.



## WORLDCEM WT Отбеливатель С Густой Консистенцией

Обеспечивает безупречную чистоту ванн, туалета, раковины и кафельных покрытий. Благодаря густой консистенции, хорошо сцепляется с обрабатываемой поверхностью. Обеспечивает дезинфекцию окружающей среды. Способ применения: Данный продукт используется в поставляемом виде

750 мл. 5/10/20/30 л.





# ГРУППА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ



**WORLDCHEM  
ACC**

Сильнокислотное Жидкое Чистящее Средство

1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
ACC 200**

Сильнокислотное Жидкое Чистящее Средство

1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
ACF**

Щелочное Пенное Чистящее Средство Для Пищевой  
Промышленности

1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
ACF**

Щелочное Пенное Чистящее Средство Для Пищевой  
Промышленности

1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
MDÖ**

Пенное Средство На Основе йода

1/5/10/20/30 л.




# ГРУППА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ



## WORLDICHEM MDÖ

Средство для Дезинфекции Вымени После Доения

1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM ДЛЯ КОПЫТ

Гель Для Копыт

400 мл.




# Группа Для Белья



**WORLDICHEM**  
Жидкое Моющее  
Средство Для  
стирки Цветного  
Белья

Жидкое Моющее Средство Для стирки Цветного Белья

2/5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM**  
Моющее Средство  
Для стирки  
Черного Белья

Жидкое Моющее Средство Для стирки Черного Белья

2/5/10/20/30 л.



# Уход За Автомобилями



**WORLDICHEM**  
Жидкое Средство  
против  
Скольжения

Жидкое Средство против Скольжения

500 мл. /5/10/20/30 л.



ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЛЕЙ-БОЛЬНИЦ-  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



# ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЛЕЙ-БОЛЬНИЦ-ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



## WORLDCEM DMX CONCENTRATED STAIN AND OIL REMOVER MACRO

It is a multifunctional and economic product that meets all deodorization and cleaning needs. It can be used on metal, concrete, glass, many plastic surfaces, vinyl, formica, mosaic, wood coating and other water-washable surfaces. Usage: It is used by spraying once or twice according to the density of the dirt on the surface, waiting for 5 minutes and wiping with the help of a cloth, sponge or brush.

750 мл. 5/10/20/30 л.



## WORLDCEM YKR Для очистки и полировки хромированных покрытий

Продукт, который применяется для придания блеска деталям с хромированным покрытием и из нержавеющей стали. Компоненты, содержащиеся в продукте, не только полируют поверхность, но и одновременно защищают ее от воздействий внешних факторов. Способ применения: Данный продукт применяется в поставляемом виде.

500 мл. 5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SHN Концентрирован ное чистящее средство для ванной и туалета

Универсальное концентрированное средство для очистки всех поверхностей в ванной и туалете. Подходит для фаянса, кафеля. Дезинфицирует обрабатываемые поверхности, удаляет неприятный запах, трудновыводимые пятна, моховые и мыльные отложения, известковый налет, водяные пятна, придает блеск поверхностям. Особенно хорошо удаляет окисление на таких поверхностях, как металл, латунь и медь и придает им блеск. Способ применения:

Применяется растворением в воде в соотношении 1 к 5  
5/10/20/30 л.



## WORLDCEM KP Пенное Мыло

Пенное мыло с глицерином разработано по специальной формуле. Благодаря специальной мягкой формуле эффективно очищает кожу, не высушивая ее, а также благодаря содержанию глицерина смягчает и питает кожу. Уровень pH: 5,5. Способ применения: Перелейте данное средство в специальное оборудование (диспенсеры/дозаторы). Нанесите небольшое количество мыла на сухие руки, распределите по всей поверхности рук, затем смойте водой.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Средство для удаления Сажи, копоти и пригоревшего жира духовок и кухонных плит

Негорючее концентрированное чистящее средство на водяной основе, предназначенное специально для очистки духовых шкафов, подносов духовок от пригоревшего жира, смолы, сажи, копоти в дымоходах и вытяжках, особенно в пищевой промышленности. Удаляет неприятные запахи, не оставляет следов.

Способ применения:  
Применяется в поставляемом виде. Разбавьте средство водой в соотношении 1:от 5 до 25.

5/10/20/30 л.





# ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЛЕЙ-БОЛЬНИЦ- ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



## WORLDCEM Жидкое Мыло Для Рук

Экономичное жидкое мыло для рук, с приятным запахом и содержанием глицерина. Уровень pH: 5,5. Способ применения: Применяется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM DDX оющее средство для удаления сильных жировых загрязнений, ферментов и пятен ржавчины, имеет сильное отбеливающее действие в комбинации с отбеливателем.

Предназначено для стирки с использованием автоматических стиральных машин, применяемых в прачечных. Специальная формула разработана для удаления сильных загрязнений, жирных и кровяных пятен. В продукте содержатся активные вещества, которые могут разрушаться в природе.

Способ применения:

Рекомендуется применять 12-15 гр. на 1 кг сухого белья при жесткости воды по французской шкале 10-20С.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SP Средство Удаления Жира, без Содержания Растворителя

Негорючее, обезжиривающее средство для удаления жира без содержания растворителя. Не имеет запаха. Предназначено для безопасного использования, в том числе в обслуживании заводов, занимающихся производством продуктов питания. Имеется в двух вариантах: с пеной и без пены.

Способ применения:

Применяется путем растворения в воде, со средним соотношением 1 к 20.

500 мл. 5/10/20/30 л.



## WORLDCEM VZ Суперконцент рированный Смягчитель Для Белья

Суперконцентрированный смягчитель для белья обладает эффектом максимального смягчения в известковой и соленой воде. Дает очень хорошие результаты, в особенности на полотенцах и шерстяных изделиях. Обеспечивает более быструю сушку белья и предотвращает складки.

Способ применения: Используется из расчета 100 мл на 40 кг белья

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM WT Отбеливатель С Густой Консистенцией

Обеспечивает безупречную чистоту ванн, туалета, раковины и кафельных покрытий. Благодаря густой консистенции, хорошо сцепляется с обрабатываемой поверхностью. Обеспечивает дезинфекцию окружающей среды.

Способ применения:

Данный продукт используется в поставляемом виде.

500 мл. 5/10/20/30 л.



# ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЛЕЙ-БОЛЬНИЦ-ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**WORLDICHEM  
ULG**  
Универсальное  
чистящее Средство  
Со стойким  
Ароматом

Концентрированное универсальное чистящее средство, со стойким ароматом и без содержания фосфата. Благодаря своей безупречной формуле и аромату цветов, обеспечивает чистоту и приятный запах на обработанных поверхностях. Безопасно используется на всех поверхностях. Не подвержен воздействию воды. Способ применения: 1 единица продукта растворите в от 30 до 60 единицах воды.

5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
AR  
POWER  
ANTI-ODOR**

Благодаря сильному действию, удаляет неприятные запахи в таких помещениях, как гостиничные номера, квартиры, бизнес-центры, рабочие зоны и места отдыха рабочих, предприятия по переработке и упаковке пищевых продуктов, раздевалки и школы. Нейтрализует любые неприятного запаха, таких как запах дыма, рыбы, чеснока, лука, несвежего дыхания, табака, мочи и пота. После использования оставляет в помещении приятный запах. Способ применения: Применяется в поставляемом виде. Применяется методом распыления в зависимости от площади обрабатываемой зоны.


500-250 мл. /5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
ACL**  
Средство Для  
Очистки И  
Ухода За  
Деревянными  
Изделиями

Применяется для полировки и ухода за деревянными изделиями. Способ применения: Наносится на деревянную поверхность и распределяется по ней с помощью тканевой тряпки или губки. Обеспечивает блеск и чистоту на длительное время. Также средство можно использовать для очистки поверхностей паркета. Паркет следует протирать средством, предварительно разбавив его водой в соотношении 1 / 4.


500мл. /5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
DR**  
Порошковый  
Очиститель  
Канализации

Расщепляет отвердевшие засоры в канализационных трубах. Благодаря образованию скользкой поверхности, предотвращает повторное образование твердых жиров. Устраняет засорение, растворяя его до жидкого состояния, чтобы оно легко протекало по трубе. Способ применения: Применяется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.




**WORLDICHEM  
MTC**  
Концентрирован  
ное Моющее  
Средство Для  
Посудомоечных  
Машин

Моющее средство для автоматических посудомоечных машин промышленного типа. Данный продукт специально разработан для получения безупречного результата в воде разной степени жесткости. Устраняет сильные запахи, хорошо расщепляет грязь и жир. Обеспечивает идеальную чистоту.

Способ применения:

Применяется в дозировочных устройствах, подключенных к посудомоечным машинам промышленного типа. Используется дозировка в соотношении от 1,5 до 3,5 граммов на каждый литр.

5/10/20/30 л.



# ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЛЕЙ-БОЛЬНИЦ-ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**WORLDCEM  
BRT**  
Ополаскивающее И  
Полировочное  
Средство Для  
Посудомоечных  
Машин

Ополаскивающее и полировочное средство для автоматических посудомоечных машин, промышленного типа. Используется в воде разной степени жесткости. Предотвращает скопление извести, придает блеск стеклянным, металлическим и фарфоровым изделиям. Не оставляет пятен. За счет предотвращения пенообразования не оставляет на посуде следов моющего средства. Способ применения: Используется в дозирующих устройствах, подключенных к посудомоечным машинам, промышленного типа. Дозируется в соотношении 0,1 грамм на каждый литр.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
MKS**  
Средство Для  
Удаления Накипи в  
Посудомоечных  
Машинах

Средство со специально разработанной формулой предназначено для удаления известковой накипи в посудомоечных машинах промышленного типа. Защищает посудомоечную машину от известковых отложений. Предотвращает потерю энергии. Не оказывает коррозионного воздействия на нержавеющую сталь. Способ применения: Дозируется из расчета 1:10, в зависимости от объема камеры посудомоечной машины и плотности известкового налета.



5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
HT**  
Средство для  
удаления Теней  
(двойных  
изображений)

Предназначен для использования в текстильной промышленности. Эффективен для очистки теней ("двойных изображений") трафаретных форм и остатков волокон на ткани. Способ применения: Применяется в поставляемом виде

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
SUN**  
Универсально  
е чистящее  
Средство Со  
свежим  
ароматом

Концентрированное чистящее средство со стойким ароматом. Благодаря безупречной формуле и свежему аромату, обеспечивает постоянную чистоту и приятный запах на обрабатываемой поверхности. Предназначен для безопасного использования на всех поверхностях, которые не подвержены вредному воздействию воды. Способ применения: Средство растворите в воде в соотношении 1: 30-60.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
KNZ**  
Ароматизатор  
Для комнаты С  
Ароматом  
Древесины

Ароматизатор для комнаты с ароматом древесины. Обеспечивает приятный запах во всех закрытых жилых помещениях. Освещает воздух в любых типах помещений. Способ применения: распыляется в поставляемом виде или путем растворения, в зависимости от желаемой степени аромата.

5/10/20/30 л.



# ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЛЕЙ-БОЛЬНИЦ- ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**WORLDCHEM  
DC**  
Стиральный  
Порошок

Разработан специально для стирки белья в автоматических стиральных машинах, используемых в прачечных. Низкопеняющийся стиральный Порошок с отбеливателем. Особенно эффективно удаляет следы белков и крови. Способ применения: Подходит для использования для стиральных машинах промышленного типа. Применяется в соотношении от 5 до 10 граммов на каждый 1 кг сухого белья.

5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
STERHAND  
100**  
HAND AND SKIN  
DISINFECTAN

Наш продукт утвержден Министерством Здравоохранения и имеет Сертификат Биоцидности. Эффективен против вирусов и бактерий. Данное дезинфицирующее средство для рук, с содержанием изопропилового спирта 70%, не требует смывания водой. Благодаря содержанию хлоргексидина, данное средство продолжает защищать область применения даже после его использования. Данное средство удобно в применении и высыхает быстро. Благодаря глицерину, содержащемуся в формуле, средство не сушит кожу. Активные вещества не создают аллергических и токсичных воздействий на здоровье. Допускается применение даже при аллергических заболеваниях. Способ применения: Применяется безводно. Распылите 1-2 мл. WORLDCHEM-STERHAND 100 на ладонь и

50/100/250/500мл. 1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
WORLDCLEAN**  
Антибактериаль  
ный Очиститель  
Поверхности

Применяется при очистке вещей, оборудования и мебели в общественных и индивидуальных помещениях, а также при очистке поверхностей и покрытий стен, полов в школах, мечетях, социальных объектах, при чистке полов, оборудования, придания гигиенического эффекта на полимерных поверхностях и металлических поверхностях в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах), в дезинфицирующих целях. Убивает бактерии в течении 1 минуты. \*Уничтожает 99,9% известных бактерий.

Способ применения: Используется в поставляемом виде.

500мл. 1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
CF**  
Крем С Густой  
Формулой  
Для Чистки И  
Придания  
Блеска

Суперсильное чистящее средство. Его густая консистенция позволяет использовать небольшое количество средства. Благодаря содержащимся в нем активным веществам и обезжиривателям, удаляет масла и грязь. Используется для чистки таких поверхностей, как ванна, кафель. Способ применения: Данное средство используется в поставляемом виде. Нанесите на поверхность, протрите губкой или тканевой тряпкой, смойте водой.

1/5/10/20/30 л.





# ШКОЛЫ И ОФИСЫ





# Школы И Офисы



## WORLDCEM DMX Концентрированн ый моющее средство для удаления жирных пятен, Макро

Экономичный продукт. Больше, чем все средства по удалению загрязнений и неприятных запахов. Предназначен для ухода за металлическими бетонными, стеклянными, многими пластмассовыми, виниловыми, формованными, мозаичными, деревянными и других поверхностей.

Способ применения: Распылите средство на обрабатываемую поверхность, выдержите в течении 5 минут, после чего протрите тряпкой, губкой или щеткой. При необходимости в зависимости от степени загрязнения поверхности процедуру следует повторить

750мл. 1/5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SHN CONCENTRATED TILE AND TOILET CLEANER

Универсальное чистящее средство для кафели, ванной и туалетов. Удаляет неприятный запах туалета, дезинфицирует обрабатываемую поверхность, удаляет стойкие пятна, въевшиеся отложения, сажу, следы от мыла, водные пятна, известковый налет в туалетах и придает блеск поверхностям. Особенно эффективно удаляет окисление на металлических, латунных и медных поверхностях, придает им блеск.

Способ применения: Разбавьте средство водой в соотношении 1:5.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM СТ Жидкое Мыло Для Рук

Экономичное жидкое мыло для рук, с приятным запахом и содержанием глицерина. Уровень pH: 5,5. Способ применения: Применяется в поставляемом виде

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM КР Пенное Мыло

Пенное мыло с глицерином разработано по специальной формуле. Очищает кожу, не высушивая ее. Благодаря специальной мягкой формуле и содержанию глицерина, также смягчает и питает кожу. Уровень pH: 5,5.

Способ применения:

Данный продукт применяется в специальном оборудовании. Нанесите очень малое количество мыла на сухие руки, тщательно намыльте руки, затем смойте их водой.

5/10/20/30 л.




## WORLDCEM ULG Универсальное Чистящее Средство Со стойким Ароматом

Универсальное Концентрированное чистящее средство со стойким ароматом и без содержания фосфата. Благодаря своей безупречной формуле и аромату цветов, обеспечивает чистоту и приятный запах на обработанных поверхностях. Безопасно для использования на всех моющихся поверхностях.

Способ применения:

Разбавьте средство водой в соотношении 1: от 30 до 60.

5/10/20/30 л.



# Школы И Офисы



**WORLDCHEM  
SUN**  
Универсально  
е Чистящее  
Средство Со  
Свежим  
Ароматом

Концентрированное чистящее средство со стойким ароматом. Благодаря безупречной формуле и свежему аромату, обеспечивает чистоту и приятный запах на обрабатываемых поверхностях. Безопасно для применения на всех моющихся поверхностях.

Способ применения: Разбавьте средство водой в соотношении 1: от 30 до 60.

5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
SHN**  
Концентрирован  
ное чистящее  
средство для  
ванной и  
туалета

Универсальное концентрированное средство для очистки всех поверхностей в ванной и туалете. Подходит для фаянса, кафеля. Дезинфицирует обрабатываемые поверхности, удаляет неприятный запах, трудновыводимые пятна, моховые и мыльные отложения, известковый налет, водяные пятна, придает блеск поверхностям. Особенно хорошо удаляет окисление на таких поверхностях, как металл, латунь и медь и придает им блеск. Способ применения:

Применяется растворением в воде в соотношении 1 к 5

5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM**  
Средство Для  
устранения  
Неприятного  
Запаха

Благодаря сильному действию, удаляет неприятные запахи. Обеспечивает удаление неприятных запахов, в таких помещениях, как гостиничные номера, квартиры, бизнес-центры, рабочие зоны и места отдыха рабочих, предприятия по переработке и упаковке пищевых продуктов, раздевалки и школы. Обеспечивает нейтрализацию всех видов нежелательного запаха, таких как запах дыма, рыб, чеснока, лука, несвежего дыхания, табака, мочи и пота. После применения оставляет в окружающей среде приятный запах. Способ применения: Применяется в поставляемом виде. Применяется методом распыления, в зависимости от площади применяемой зоны.

250/500мл. 1/5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
DR  
POWDER  
DRAINAGE  
CLEANER**

Разрушает отвердевшие жиры в канализационных трубах. Благодаря образованию скользкого слоя на поверхности, предотвращает повторное образование твердых жиров. Предотвращает засорение, путем растворения жирового нароста и мусора до состояния легкого протекания по трубе. Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



**WORLDCHEM  
WT**  
Отбеливатель С  
Густой  
Консистенцией

Обеспечивает безупречную чистоту ванны, унитаза, раковины и кафельных покрытий. Благодаря густой консистенции, легко цепляется с обрабатываемой поверхностью. Обеспечивает дезинфекцию очищенной зоны.

Способ применения: Данный продукт применяется в поставляемом виде

5/10/20/30 л.



# Школы И Офисы



## WORLDICHEM STERHAND Дезинфицирующее Средство Для Рук И Кожи

Наш продукт утвержден Министерством Здравоохранения и имеет Сертификат Биоцидности. Обладает антивирусным и антибактериальным действием. Благодаря содержанию 70% изопропилового спирта, дезинфицирующее средство для рук не требует смывания водой. Благодаря хлоргексидину, содержащегося в составе, данное средство продолжает защищать область применения, даже после его применения. Средство удобно в применении, быстро высыхает. Средство не сушит руки, благодаря содержанию глицерина. Активные вещества не создают аллергические и токсичные воздействия. Допускается применение даже при аллергических заболеваниях. Способ применения: Применяется безводно. Распылите 1-2 мл. WORLDICHEM-STERHAND 100 на ладонь, хорошо разотрите. Не нужно смывать водой.

50/100/250/500мл. 1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM WORLDICLEAN Антибактериальное Средство для Поверхностей

Применяется при чистке вещей, оборудования и мебели в общественных и индивидуальных помещениях, при очистке стен, полов, покрытий и поверхностей в школах, мечетях, других социальных объектах, при очистки полов, оборудования, для гигиенического действия на полимерных и металлических поверхностях в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах), в антибактериальных целях. Убивает бактерии в течении 1 минуты. \*Уничтожает 99,9% известных бактерий. Способ применения: Используется в поставляемом виде

100/500мл. 1/5/10/20/30 л.



Химикаты для деревянных изделий и мебели






# Химикаты для деревянных изделий и мебели



## WORLDICHEM DLM 200 Средство для удаления Клея

Применяется для удаления клея на скользящих лентах. В частности, применяется для удаления клея на нижних слоях подгузников и прокладок и уменьшает эффект прилипания следующих партий. Благодаря аромату лимона, специфический запах растворителя не впитывается в материал.  
Способ применения: Применяется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM DLM 203 Средство для удаления Клея

Применяется для удаления клея на скользящих лентах. В частности, применяется для удаления клея на нижних слоях подгузников и прокладок и уменьшает эффект прилипания следующих партий. Благодаря аромату лимона, специфический запах растворителя не впитывается в материал.  
Способ применения: Применяется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM HKN Средство для удаления Клея на оборудованиях

В частности, применяется для удаления слипшихся остатков клея на конечном продукте, используемого в качестве выходного растворителя в системах станков, выполняющих покрытие мебели.  
Способ применения: Применяется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM STM ОЧИСТИТЕЛЬ для ДСП

Средство для очищения ДСП, обеспечивает безупречную чистоту на деревянных поверхностях. Благодаря густой формуле, быстро улетучивается, позволяет сэкономить время.  
Способ применения: Используется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM SOFT 100 Химикаты Для Размягчения Клея

В частности, предназначен для входного продукта, изготавливаемого на станках по покрытию мебели. Применяется для размягчения высохшего клея, вытекшего из краев после процесса приклеивания к ДСП, выполняемого на станке. Кроме того, данное химическое вещество может быть использовано в качестве смазочно-охлаждающей жидкости при резке алюминия.  
Способ применения: Используется в поставляемом виде. Не воспламеняется.

5/10/20/30 л.



# Водоочистные Заводы






# Водоочистные Заводы



## WORLDCHEM DAP 1000 Средство Для мытья бутылок

Используется в соотношении 0,5-1 л на 100. Разбавить водой, промыть. Применяется в жесткой и мягкой воде. Можно получить более хороший результат очистки при использовании в теплой среде или разбавлении горячей водой.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM Сильнокислотное Жидкое Чистящее Средство, Состоящее Из Смеси Неорганических Кислот, для Теплообменников, используемых в Молочной и Пивоваренной Промышленностях

Применяется для очистки пастеризаторов, сепараторов, изделий из нержавеющей стали и тросов. Обычно процесс очистки выполняется периодически с помощью кислотных и щелочных растворов. Способ применения: циркулирует в течении 20-25 минут, при температуре 60С, с концентрацией 0,5-2%.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM DMC 300 Чистящее Средство Для Бутылок

Очищает все поверхности, которые вступают в непосредственный контакт с продуктами питания и др. Прост в использовании. Не оставляет следов. Разбавьте водой в соотношении от 1:10 до 1:50. Нанесите на поверхность до хорошо увлажненную поверхность. Для обеспечения продолжительности действия, следует применять периодический. Промыть большим количеством воды.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM FL Концентрирова нное средство для удаления Накипи И Известкового Налета

Сильноконцентрированное кислотное чистящее средство, используемое для удаления известкового налета, минеральных отложений, водорослей и ржавчины, в частности, в системах отопления и охлаждения. Средство растворяет известь, поглощает ее в ионизированной форме. Содержит ингибитор, не повреждающий металлическую поверхность. Способ применения: В зависимости от плотности накипи и известкового налета разбавьте средство в воде в соотношении 1/10.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM HND Жидкое Средство Для Чистки Рук На Основе Спирта, Не Требуется Смывания

Специальное средство для чистки рук разработано по специальной формуле на основе спирта, не требует смывания. Не сушит, а смягчает кожу. Подходит для всех типов кожи. Способ применения: Нанесите определенное количество средства на руки и растерите в ладонях. Не смывать.

5/10/20/30 л.



# Водоочистные Заводы



## WORLDCHEM СТА Чистящее Жидкое Мыло

Данное средство смягчает и питает кожу, благодаря содержащегося в составе глицерина, одновременно очищает кожу и не высушивает, благодаря своей мягкой формуле. PH 5,5'tir.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM СТ Жидкое Мыло Для Рук

Экономичное жидкое мыло для рук с приятным запахом и содержанием глицерина. Уровень pH: 5,5. Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM SP Обезжиривающ ее средство

Средство предназначено для чистки кухонных кресел и ковров, а также для удаления самых сложных жирных пятен, благодаря сверхсильной формуле. Мы предлагаем широкий ассортимент непенящихся концентрированных средств, объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Способ применения: Используется путем разбавления в соотношении от 1 к 5 до 1 к 25.

500 мл. /5/10/20/30 л.





# ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА




# ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



**WORLDCEM SR**  
Сильноконцентрированное средство для Удаления Цемента И Строительных Растворов

Легко и безупречно очищает остатки строительных растворов, извести и бетона, оставшихся после завершения строительных работ. Кроме того, легко очищает остатки растворов, бетона и цемента на цементных силосах, бетоносмесителях, бетонных насосах. Не повреждает поверхности после применения, продлевает срок службы оборудования. Способ применения: В зависимости от толщины отложений разбавляется водой из расчета 1/5.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM MN**  
Средство Для Удаления Минеральных Отложений

Эффективен при очистке очень сильных загрязнений. Удаляет минеральные отложения, остатки кремния и пятна ржавчины, образовавшиеся в местах скопления воды. Способ применения: Используется путем разбавления водой в соотношении от 1/10 до 1/25.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM SHN**  
Чистящий Гель для Ванны И Туалета

Универсальное чистящее средство для ванной и туалетов. Устраняет неприятный запах туалета, дезинфицирует обрабатываемую поверхность, удаляет стойкие пятна, въевшиеся наслоения, сажу, следы от мыла, пятна извести и воды в туалетах, придает блеск поверхностям. Эффективно удаляет окисление на металлических, латунных и медных поверхностях и придает им блеск. Способ применения: Перед использованием разбавьте водой в соотношении 1 к 5.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM EL**  
Чистящее средство для электрических устройств для удаления остатков конденсата и флюса, грязи и масла

Изолирующий раствор, применяемый при очистке и удалении конденсата в электрических двигателях и деталях без их разборки. Распыляют на контакторы, обмотки двигателя, пока вся пыль, масло, ржавчина и конденсат не исчезнут. Быстро испаряется. Способ применения: Наносится непосредственно на поверхность.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM BSI**  
Гелевое Средство Для Удаления Краски

Средство предназначено для удаления даже самых сложных пятен краски. Благодаря специальной формуле и гелеобразной консистенции, легко и быстро обеспечивает очистку. Устраняет пятна краски на вертикальных поверхностях. Густая консистенция обеспечивает хорошее сцепление с пятном и удаляет его. Способ применения: Используется в поставленном виде.

5/10/20/30 л.





# ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



## WORLDCHEM FLX Усиленное чистящее средство для удаления Известковых Отложений И Ржавчины

Средство кислотного типа, благодаря специальной формуле, безопасно удаляет остатки цемента, известковых отложений и ржавчины. Безопасно очищает металлические поверхности от отложений, не повреждая покраску.

Способ применения: В зависимости от плотности накали и известкового налета разбавляется водой в соотношении 1/5-1/20.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM Средство для удаления Клея

Используется для удаления остатков этикетки, клеящейся ленты. Применяется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM YKR Средство для очистки И Полировки Хромированных Поверхностей, Изделий из Нержавеющей Стали, не имеет Запаха

Чистящее средство предназначено для придания блеска хромированным покрытиям и изделиям из нержавеющей стали. Полирует поверхности, одновременно защищая обрабатываемую поверхность от воздействий внешних факторов.

Способ применения:  
Данный продукт применяется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



# ТЕКСТИЛЬ






# ТЕКСТИЛЬ



## WORLDICHEM STSP Пятновыводител ь для Текстильных Изделий

Эффективно применяется в текстильной промышленности для удаления пятен от масла, грязи, солидола и других пятен на ткани. В зависимости от свойств ткани и пятен имеются различные варианты средств для выведения пятен. Способ применения: Используется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM HT Очиститель Тени

Средство для очистки теней, используется в текстильной и прядильной промышленности. Способ применения: Применяется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM INVOLAN Средство для удаления окраски с ткани

Средство для удаления краски, применяемое в текстильной и хлопкопрядильной промышленности. Разбавляется водой в соотношении 1 единица средства к 5-20 единиц.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM STK Пятновыводитель Для Текстильных Изделий

Эффективно применяется в текстильной промышленности для удаления пятен от масла, грязи, солидола и других пятен на ткани. Имеются альтернативы продуктов, в зависимости от свойств ткани и пятен. Способ применения: Применяется в поставляемом виде.


5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM TRX Средство Для Удаления Ржавчины На Текстильных Изделиях

Эффективно применяется для удаления пятен ржавчины на текстильных изделиях. Действует без повреждения ткани. Способ применения: Применяется путем распыления или погружения в поставляемом состоянии. После применения не требует смывания.

5/10/20/30 л.



# ТЕКСТИЛЬ



**WORLDSCHEM  
DSL**  
Моющее  
Средство для  
удаления  
жирных  
загрязнений

Средство разработано для стиральных машин промышленного типа, применяемых в прачечных. Разработано по специальной формуле для удаления жирных пятен на белье. Обеспечивает безупречный результат при любой температуре стирки. Способ применения: Перед стиркой загрузите в стиральную машину 50-100 гр моющего средства на каждый 1 кг сухого белья.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM  
DMX**  
Концентрирован  
ное чистящее  
средство для  
удаления  
жирных пятен  
Макро

Универсальный и экономичный продукт, отвечающий всем требованиям по очистке и удалению всех запахов. Допускается использование на металлических, бетонных, стеклянных, многих пластмассовых, виниловых, формованных, мозаичных, деревянных покрытиях и других моющихся поверхностях. Способ применения: Используется путем распыления один или два раза. В зависимости от плотности загрязнения оставьте средство на поверхности в течении 5 минут, после чего протрите тряпкой, губкой или щеткой.

5/10/20/30 л.





# ФАБРИКА





# ФАБРИКИ



**WORLDCHEM  
SL**  
Промышленный  
обезжиривающий  
Растворитель

Сильный растворитель для очистки и обезжиривания. Эффективно очищает засохшие, въевшиеся масла и жиры. Не воспламеняется. Средство является экономичным, эффективно действует при очистке следов от погрузчиков и шин на рабочих помещениях предприятий.

Способ применения: В зависимости от плотности загрязнения и масла разбавьте водой в соотношении от 1/4 до 1/2.

**5/10/20/30 л.**



**WORLDCHEM  
SP**  
Средство Для  
Удаления Жира,  
Без  
Растворителя

Негорючее обезжиривающее средство, без запаха. Не содержит растворитель, безопасно для использования в отделениях по обслуживанию заводов, в частности, осуществляющих деятельность в области производства пищевых продуктов.

Имеются в двух вариантах: с пеной и без пены.

Способ применения: Использовать путем разбавления водой, со средним соотношением 1 к 20.

**5/10/20/30 л.**



**WORLDCHEM  
TYT**  
Высокоэффективное  
Чистящее  
средство для  
удаления масел

Щелочное средство специально разработано для удаления засохших смолистых загрязнений. Эффективно применяется для удаления масляных отложений в мусорных контейнерах, кухнях отелей. Кроме того, безопасно применяется в процессах предварительной промывки труб на предприятиях.

Содержащиеся в его составе химические вещества, формируются таким образом, чтобы не допустить ожога кожи. Метод применения: Разбавить водой в соотношении 1 единица средства к 5-20 единиц воды. Распылять на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут, после чего растворившееся масло и грязь вытереть чистой тряпкой.

**5/10/20/30 л.**



**WORLDCHEM  
ET**  
Средство Защиты И  
Фосфатирования  
Металлических  
Поверхностей

Средство предназначено для защиты и фосфатирования металлических поверхностей. Использование средства перед покраской обеспечивает очистку и защиту металлических поверхностей от коррозии, а также более эффективное сцепление краски с обрабатываемой поверхностью.

Способ применения: используется путем растворения в воде в соотношении от 1 к 1 до 1 к 10. Для формирования более прочного фосфатного слоя температура воды, используемой для растворения должна составлять 50-60С.

**5/10/20/30 л.**



**WORLDCHEM  
ETX3**  
Средство Для  
Подготовки И  
Фосфатирования  
Металлических  
Поверхностей

Средство предназначено для защиты и нанесения фосфата на металлические поверхности. Обезжиривает и очищает поверхности промышленного металла перед покраской, обеспечивает защиту металла от коррозии и более эффективное сцепление краски с поверхностью.

Способ применения: применяется путем растворения в воде в соотношении от 1 к 1 до 1 к 15.

**5/10/20/30 л.**





# ФАБРИКИ



## WORLDCEM MT СРЕДСТВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Подготавливает металлическую поверхность к покраске и покрытию, одновременно очищая от ржавчины, масла и солидола. Средство образует фосфатный слой на поверхности, обеспечивает наилучшее сцепление краски с покрытием на поверхность, истирая металл микроскопическим образом. Способ применения: используется путем растворения в воде в соотношении 1/5.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM RS ПРОНИКАЮЩИЕ СМАЗКИ

Удаляет застрявшие, заржавевшие болты, гайки, крепежные детали, инструменты и устройства, которые сварились ржавчиной в результате неиспользования в течение длительного времени. Средство способствует приведению их в пригодное состояние для повторного использования. Помимо расслабляющего свойства, обладает также очищающим, смазывающим и антикоррозийным действием. Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM FL Концентрированное средство для удаления накипи и известкового налета

Сильноконцентрированное кислотное чистящее средство предназначено для удаления известкового налета, минеральных отложений, водорослей и ржавчины, в частности, в системах отопления и охлаждения. Средство удаляет известь, поглощая ее в ионизированной форме. Содержит ингибитор, не повреждающий металлическую поверхность. Способ применения: В зависимости от плотности накипи и известкового налета разбавляется водой в соотношении 1/10.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM FLX Экстра СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И РЖАВЧИНЫ

Средство кислотного типа. Благодаря специальной формуле, безопасно удаляет остатки цемента, известковых отложений и ржавчины. Очищает от отложений растворов на металлических поверхностях, не повреждая при этом их покраску. Метод применения: В зависимости от плотности накипи и известкового налета разбавляется водой в соотношении 1/20.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM BSJ Смывка-Гель Для Удаления старой Краски

Средство предназначено для удаления самых старой красок. Благодаря специальной формуле и гелеобразной структуре обеспечивает легкую и быструю очистку. Густая консистенция обеспечивает хорошее сцепление с краской. Удаляет остатки краски на вертикальных поверхностях. Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



# ФАБРИКИ



## WORLDCHEM BS СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ

Средство предназначено для удаления даже самых старых красок. Благодаря специальной формуле обеспечивает легкую и быструю очистку. Быстро испаряется, не оставляет следов и пятен.

Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.




## WORLDCHEM STSP ПЯТНОВЫВОДИТ ЕЛЬ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Эффективно применяется в текстильной промышленности для удаления жирных пятен, грязи, солидола и других пятен на ткани. Имеются альтернативы продуктов, в зависимости от свойств обрабатываемой ткани и пятен.

Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM INX СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Средство для очистки и обновления поверхностей ИНОКС безопасно для использования на хромированных, нержавеющей стальных поверхностях в производственной промышленности, отелях и ресторанах. Легко удаляет пятна ржавчины и грязи, образуемые в результате влажности и загрязненной среды. Удаляет следы от отпечатков пальца. Очищает поверхности от следов, пятен и ржавчины. Способ применения: применяется путем растворения в воде в соотношении от 1 к 5 до 1 к 10.


5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM RSF Супер Концентрированн ое Средство Предотвращения Ржавчины И Коррозии

Средство предотвращения ржавчины и коррозии, добавляемое в циркуляционную воду в замкнутых циркуляционных системах, водяных башнях или паровых котлах. Предотвращает образование бактерий в оборудовании, работающих с борсодержащим эфиром. Средство является экономичным, применяется путем разбавления большим количеством воды, не требует смывания. Не содержит кислотные соединения. Способ применения: используется путем растворения водой в соотношении от 1/60 до 1/100.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM GR PROTECTIVE OIL FOR IRON AND ALLOYS

Средство состоит из минеральной смеси, содержащей антикоррозийные и антибактериальные химические вещества и пленкообразующие полимеры. Средство предотвращает возникновение на поверхности ржавчины в течении длительного времени, в частности, после нейтральной или кислотной очистки станков, запасных частей или форм, получаемых в производственных цехах. Быстро образует на поверхности однородную, тонкую и прочную пленку. Такая масляная пленка предотвращает коррозию материала при соблюдении условий хранения.

Способ применения: Используется в поставляемом виде.

5/10/20/30 л.



# ФАБРИКИ



## WORLDSCHEM SDT Средство для Очистки Хромированных Цилиндров

Легко удаляет пластиковые следы на поверхности цилиндров в автомобильной промышленности. WORLDSCHEM-SDT применяется путем разбавления водой в соотношении 1 к 10. После чего средство распыляется на обрабатываемую поверхность, смывается водой через 1-2 минуты. Средство следует использовать горячим методом.

5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM SLE Средство для удаления стойких и жирных загрязнений

Щелочное средство специально разработано для удаления стойких загрязнений и жира. Безопасно применять на окрашенных поверхностях. Не содержит каустика. Безопасно в использовании на кухонном оборудовании, на любых поверхностях в пищевых предприятиях. Способ применения: 1 единица средства растворяется в воде с соотношением 10-50 единиц. После распыления на очищаемую поверхность необходимо оставить средство на несколько минут, затем растворившиеся жир и грязь следует вытереть чистой тканью.

5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM SLR Средство для очистки солнечных панелей

Данное чистящее средство специально изготовлено для очистки солнечных панелей. Очищает панели от загрязнений, образованных под воздействием различных внешних факторов, в частности, птичий помет, пыль, цементная пыль, цветочные пылинки. Разбавляется водой в соотношении 1/70-1/100.


5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM MC Средство для Очистки Механических Деталей

Средство, специально разработано для очистки механических деталей и всех чувствительных оборудований, от стойких и жирных загрязнений. Также удаляет воск, смолу, чернила и другие пятна, оставляемые отложениями. Не агрессивно к металлу. Очищает, не повреждая пластиковые, каучуковые материалы и покраску. Не оставляет следов на поверхности. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии

5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM EL MOISTURE, DIRT, OIL AND RUSS CLEANER FOR ELECTRIC APPLIANCES

It is a product developed for cleaning mechanical parts and removing oil and dirt from all kinds of sensitive equipment. It also removes wax, asphalt, ink and other depositing stains. It does not corrode metal. It cleans without damaging plastic, rubber and dyestuff. It leaves no residue on the surface. Usage: It is used pure

5/10/20/30 л.



# ФАБРИКИ



## WORLDCHEM ELK Средство для Очистки Электронной Карты

Данное чистящее средство может быть безопасно применено для очистки электронных карт. Легко очищает пыль и грязь на обрабатываемых картах.  
Метод применения: Применяется в чистом состоянии.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM ZS Средство для Удаления Механического Масла

Данное средство удаляет пятна от масла, воска, смолы, клея, чернил и других пятен, образующих отложения. Обеспечивает идеальную чистоту автомобильных деталей. Дает безупречный результат от ручной очистки на производственной линии или на стенде до удаления масла из резервуаров. Безопасно действует без повреждения при непосредственном нанесении на большинство изоляционных материалов, таких как твердый пластик, резина и красители. Испаряется за более короткое время, чем любой другой растворитель, используемый во влажных резервуарах. При очистке резервуаров, применяется путем обтирания пульверизатором или щеткой, или методом распыления. Способ применения: Используется в поставленном состоянии.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM CS Растворитель для удаления Масла И Смолы

Средство предназначено для удаления тяжелого масла, солидола, смолы и воска. Благодаря эмульсии, образующегося при разбавлении с водой, сцепляется с вертикальной поверхностью и остается на поверхности до тех пор, пока не впитает масло и грязь. Растворяет загрязнение без трения. Не содержит хлорированный растворитель, кислоты и щелочи. Не выделяет пар. Способ применения: применяется путем растворения в воде в соотношении 1/4. Приобретает свою консистенцию после разбавления


5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM BK1 Средство против Скольжения

Средство против скольжения с регулируемым пенообразованием, содержащее органические жирные кислоты и аминовые мыла, предусмотрен для применения в пищевой промышленности. Может быть безопасно применено на всех видах ленты в погружных, капельных и ручных аппаратах. Для линий с длинной цепью рекомендуется увеличить количество использования противоскользящего средства, чем на коротких линиях.  
Способ применения: Если система оснащена капельными дистилляторами, необходимо работать при концентрации 30-50%. А при ручных применениях, необходимо применять с более низкой концентрацией.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM BRG Средство Очистки И Придания Блеска Алюминию

Чистящее средство без содержания кислотных соединений разработано для очистки алюминиевых серпантинов, радиаторов и сердечников. Растворяет окись алюминия, стойкие и масляные загрязнения, препятствующие теплопередаче и вызывающие засорение.  
Способ применения: Используется путем разбавления водой в соотношении 1 к 3.

5/10/20/30 л.





# СУДОХОДСТВО





# СУДОХОДСТВО



## WORLDICHEM Средство для Очистки водного транспорта

Средство, специально разработанное для очистки всех типов водного транспорта от масла, загрязнений, ржавчины и пятен. Эффективно применяется при пожелтении в результате воздействия солнечного света. Применяется путем растворения.

1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM Моющее средство для полирования водного транспорта

Благодаря своей формуле, без пены обеспечивает безупречную чистоту судна. Полученная полировочная паста не повреждает лак. Применяется на поверхностях из стеклопластика, стекла, пластика и металла. Применяется путем разбавления водой.

1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM CLEAN ACENT Средство Очистки Полиэстера

Применяется для полиэфировых деталей на судах. Используется в поставляемом состоянии.

1/5/10/20/30 л.



## Средство для удаления от Неприятного Запаха

Применяется для удаления неприятного запаха. Действует без вреда для окружающей среды и пользователя.

1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM Средство Для Удаления Ржавчины

Средство, благодаря содержащимся в его составе специальным кислотам, предназначен для удаления ржавчины, извести и водорослей. Может быть безопасно применено в машинном отсеке.

Применяется путем растворения.

1/5/10/20/30 л.




# СУДОХОДСТВО



## WORLDCHEM Средство для Очистки Трюмов судов

Удаляет масло, солидол, сажу и остатки топлива в трюме и устраняет неприятные запахи. Действует без повреждения пластических, металлических и лакированных деталей. Не содержит растворители. Применяется путем разбавления водой.

1/5/10/20/30 л.





# Химикаты Для Судходного транспорта





# Химикаты Для Судоходного транспорта



## **WORLDCEM BSP** Многофункционал ьное Дезинфицирующее Средства Для Очистки Палуб

Дезинфицирующее средство, применяемое для удаления всех типов жирных пятен и загрязнений. Содержит сильные щелочные вещества и поверхностно активные вещества. Обеспечивает безупречную чистоту и дезинфекцию. Метод применения: В связи с тем, что средство является концентрированным продуктом, применяется путем разбавления водой в соотношении 1 к 20 до 1 к 50.

5/10/20/30 л.



## **WORLDCEM** Таблетки хлора Таблетки Хлора Эфervesан

Средство, дезинфицирующее воду в системах, которые не применяются в качестве питьевой воды, таких как система сточных, трюмных, канализационных вод. Является самым экономичным методом дезинфекции. Метод применения: используется путем добавления 1 таблетки хлора в 5 тонный котел.

5/10/20/30 л.



## **WORLDCEM SLT** Средство Для Очистки Трюмов

Средство применяется для очистки машинного отсека, резервуаров и отстойников от масла и остатков топлива. Благодаря плотной формуле, эффективно обеспечивает чистоту. Способ применения: В зависимости от плотности загрязнения используется путем разбавления водой в соотношении от 1 к 1 до 1 к 10.

5/10/20/30 л.



## **WORLDCEM** Каменная Кислота

Применяется для удаления накипи и коррозионных отложений, образуемых водой в системе отопления. Благодаря кислотной формуле, легко удаляет накипь и коррозионные отложения. Способ применения: В зависимости от толщины накипи и отложений разбавляется в соотношении 1 к 20.


5/10/20/30 л.



## **WORLDCEM HKT** Средство для Очистки кондиционеров

Устраняет факторы, препятствующие передаче тепла, растворяя масляные и грязные слои, окиси алюминия, которые засоряют систему. Благодаря щелочной структуре, легко удаляет все отложения. Способ применения: используется путем разбавления водой в соотношении от 1 к 2 до 1 к 5.

5/10/20/30 л.



# Химикаты Для Судходного транспорта



## WORLDCEM LFT Средство для Очистки Резервуаров

Удаляет скопившиеся и ввевшиеся масла и смазочные материалы, обеспечивает лёгкую очистку, без трения, не оставляет пятен. Благодаря сильной, базовой формуле и содержащимся в составе активным веществам, обеспечивает легкую и экономичную очистку. Способ применения: Для выполнения очистки рекомендуется использовать горячую воду. Применяется путем разбавления водой в соотношении от 1 к 20 до 1 к 50.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SLD Обезжириватель и маслоотделитель

Средство, специально разработанное в качестве отделителя для удаления загрязнений нефтью и маслом, пролитыми на поверхность моря. Благодаря специальной формуле, отделяет масло на поверхности. Средство обладает высокой степенью биологической разлагаемости. Способ применения: При меньшем количестве загрязнений, раствор готовят с морской водой в соотношении от 3% до 5%. Необходимо распылять сверху по направлению волны, в сторону поверхности с загрязнением и выждать некоторое время.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SLY Средство Для Очистки Масла И Солидола

Предназначен для применения на палубах, в машинных отсеках, трюмных цистернах, на полах, загрязненных нефтяным топливом. Обеспечивает безупречную чистоту, растворяя машинное масло. Способ применения: После распыления или нанесения щёткой, пульверизатором на загрязненную поверхность рекомендуется оставить средство 5-10 минут.


5/10/20/30 л.



## WORLDCEM TRF Средство для Очистки Фильтра

Сильный растворитель масла, в частности, предусмотрен для очистки фильтров. Благодаря сильной щелочной формуле, обеспечивает легкую очистку фильтров. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии или путем растворения в соотношении до 1/5, в зависимости от плотности загрязнения.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM RUST REMOVER Средство Для Удаления Ржавчины, Известковых Отложений

Специальное эффективное кислотное средство для удаления ржавчины, известки, силикатов и водорослей на судах. Не создает неудобств из-за отсутствия в составе таких тяжелых кислот, как азотная кислота. Может быть безопасно применено в машинном отсеке. Способ применения: Применяется непосредственно или путем растворения в воде, в соотношении 1 к 10. Применяется на поверхности. Подождать 1-5 минут. Смыть большим количеством воды.

5/10/20/30 л.





# ХАЛГАЛЫБ



# ХАЛЯЛЬ



**WORLDCEM  
SHN**  
Халяльное  
Концентрированное  
Чистящее Средство  
Для  
Ванны И Туалетов

Универсальное концентрированное чистящее средство для очистки кафели, ванны и туалетов. Удаляет неприятный запах туалета, дезинфицирует обрабатываемую поверхность, удаляет стойкие пятна, въевшиеся отложения, сажу, следы от мыла, пятна извести и воды в туалетах. Придает блеск поверхностям. Способ применения: Применяется путем разбавления водой в соотношении 1 к 5.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
SP**  
Халяльный  
Обезжиривате  
ль

Данное средство предусмотрено для чистки кухонных кресел и ковров. А также, благодаря сверх сильной формуле, удаляет самые сложные жирные пятна. Предлагаем различные варианты средства с пеной и без пены объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Способ применения: Используется путем растворения в воде в соотношении от 1 к 5 до 1 к 25.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
WT**  
Халяльный  
Отбеливатель  
Густой  
Консистенцией

Обеспечивает безупречную чистоту ванны, туалета, раковины и кафельных покрытий. Благодаря густой консистенции, удерживается на обрабатываемой поверхности. Обеспечивает безупречную гигиену на примененной поверхности. Имеются варианты с 5, 10, 20 30 и 60 кг. Способ применения: добавлять 3-4 крышки в 10 л воды.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM  
CMS**  
Халяльный  
Отбеливатель

Применяется для всех процессов по отбеливанию при стирки белого белья, для гигиены туалетов и ванны. Способ применения: Используется путем растворения в воде в соотношении 1 к 2.

5/10/20/30 л.



**WORLDCEM**  
Халяльное Моющие  
Средство Для  
Посуды

Экономичный, подходит для всех видов посуды, легко смывается, может применяться при ручной мойке, не оставляет следов на стеклянных изделиях. Имеются варианты продукции объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Способ применения: NB зависимости от количества посуды добавляется непосредственно в воду для мытья.

5/10/20/30 л.



# ХАЛЯЛЬ



## WORLDICHEM Халяльное Средство Для очистки Поверхности С Цветочным Ароматом

Благодаря безупречной формуле и аромату цветов, обеспечивает чистоту и приятный запах на обрабатываемой поверхности. Может безопасно применяться на всех поверхностях, не чувствительных к воде. Имеются варианты нашей продукции объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Способ применения: На 5 литров воды добавляется 2 крышки средства.

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM HND 200 Халяльное Жидкое Средство Для Мытья Рук На Основе Спирта, Не Требующее Смывания

Специальное средство для мытья рук разработано по специальной формуле на основе спирта. Не требует смывания. Не сушит, а, напротив, смягчает кожу. Подходит для всех типов кожи. Способ применения: Нанесите определенное количество средства на руки, натрите ладони. Не смывать.

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM FG Халяльное Средство для Очистки И Протирания Поверхности

Очищает поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами и все другие поверхности. Поможет устранить неприятные запахи. Способ применения: применяется путем растворения в воде в соотношении от 1/50 до 1/300.

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM FGA Халяльное Средств для Очистки Ковриков Для Ног

Экологически чист. Прост в использовании. Действует с водой разной степени жесткости. Не требует встряхивания. Метод применения: применяется путем растворения в воде в соотношении 1/300.

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM FGS Халяльное Средство Для Чистки Овощей И Фруктов

Экологически чист. Прост в использовании. Действует с водой разной степени жесткости. Не требует встряхивания. Местного производства. Имеет сертификаты Халяль и Тайип. Способ применения: применяется путем растворения в воде, в соотношении 1/300.

5/10/20/30 л.





# ХАЛЯЛЬ



## WORLDICHEM WORLDCEAN Халяльный Антибактериаль ный Очиститель Поверхности

Применяется в антибактериальных целях для очистки вещей, оборудования и мебели в общественных и индивидуальных помещениях, при очистке стен, полов, покрытий и поверхностей в школах, мечетях, других социальных объектах, при очистке полов, оборудования, придания гигиенического эффекта на полимерных поверхностях и металлических поверхностях в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах). Убивает микробы в течении 1 минуты против бактерий. \*Уничтожает 99,9% известных бактерий. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии.

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM STERHAND 100 Дезинфицирующее Средство Для Рук И Кожи На Спиртной Основе

Сильное дезинфицирующее средство для рук и кожи, не требующее смывания. Обладает свойствами бактерицида, фунгицида и антисептика. Средство удобно в использовании, быстро высыхает. Эффективно уничтожает бактерии, грибки и вирусы. Не сушит кожу. Подходит для всех типов кожи. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии.

100/250/500 мл./1/5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM ХАЛЯЛЬ PURITY

Средство для Чистки Ванны, Туалетов

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM Туалетная вода С Запахом Лимона

Туалетная вода С Запахом Лимона

5/10/20/30 л.



## WORLDICHEM Халяльное Жидкое Мыло

Пенистое, ароматное, легко смываемое мыло для мытья рук. Не впитывает естественный жир и влагу кожи, напротив, благодаря содержащемуся в составе увлажнителю, смягчает кожу. Имеются варианты нашей продукции объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии

5/10/20/30 л.



ПИЦЦЕВЫЕ МЯСНЫЕ, МОЛОЧНЫЕ ГРУППЫ





# ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ,МОЛОЧНЫЕ ГРУППЫ



**WORLDSCHEM ACC**  
Сильно Кислотное Жидкое Чистящее Средство, Состоящее Из Смеси Неорганических Кислот Для Теплообменников, используемых в Молочной и Пивоваренной Промышленностях

Применяется для очистки пастеризаторов, сепараторов, изделий из нержавеющей стали и тросов. Процесс очистки обычно выполняется периодически с помощью кислотных и щелочных растворов. Способ применения: циркулирует в течении 20-25 минут, при температуре 60С с концентрацией 0,5-2%.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM ACF**  
Жидкое Чистящее Средство С Регулируемой Пеной Для Пищевой Промышленности

Концентрированное средство для удаления масла без пены предназначен для использования в пищевой промышленности для очистки от молочного масла оборудования, замкнутых систем и резервуаров молочных предприятий, очистки ящиков и прилавок предприятий производителей рыбы и куриного мяса. Благодаря содержанию хлора, дезинфицирует и очищает от жиров. Способ применения: WORLDSCHEM ACF применяется концентрацией 1 к 100.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM SP**  
Средство для Удаления Жиры, Без Содержания Растворителя

Негорючее средство для удаления масла, без запаха и без содержания растворителя. Предназначен для безопасного использования в отделениях по внутреннему обслуживанию заводов, в частности, осуществляющих деятельность в области производства пищевых продуктов. Имеется в двух вариантах: с пеной и без пены. Способ применения: Используется путем растворения в воде в соотношении 1 к 20.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM YKR**  
Средство для чистки и полировки хромированных покрытий изделий из нержавеющей стали

Продукт предназначен для придания блеска изделиям с хромированным покрытием и из нержавеющей стали. Содержащееся в продукте сырье обеспечивает блеск поверхности, одновременно защищая обработанную поверхность от воздействий внешних факторов. Способ применения: продукт используется в поставляемом состоянии.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM SLEX**  
Растворитель Жиры, Грязи

Щелочное средство, специально разработанное для удаления тяжелых загрязнений и жира. Безопасно для применения на окрашенных поверхностях. Не содержит каустика. Безопасно применяется на кухонном оборудовании, на любых поверхностях в пищевых предприятиях. Способ применения: 1 единиц средства растворяется в воде в соотношении 10-50 единиц. После распыления на очищаемую поверхность необходимо подождать несколько минут, после чего растворившееся масло и грязь следует вытереть чистой тканью.

5/10/20/30 л.





# ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ, МОЛОЧНЫЕ ГРУППЫ



## WORLDCEM AR POWER Средство для удаления неприятного запаха

Благодаря сильному действию, удаляет неприятные запахи. Обеспечивает удаление неприятных запахов в таких помещениях, как гостиничные номера, квартиры, бизнес центры, рабочие зоны и места отдыха рабочих, предприятия по переработке и упаковке пищевых продуктов, раздевалки и школы. Обеспечивает нейтрализацию всех видов нежелательного запаха, в частности, запах дыма, рыб, чеснока, лука, несвежего дыхания, табака, мочи и пота. После применения оставляет в среде приятный запах. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии. Применяется методом распыления. Количество используемого средства зависит от площади обрабатываемой зоны.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM CMS Отбеливатель

Используется во всех процессах отбеливания и дезинфекции, при стирки белого белья, гигиене туалетов и ванны. Способ применения: применяется путем растворения водой 1/2.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM СТА Жидкое Мыло Для Мытья Рук

Создано в соответствии с уровнем pH кожи, содержащийся в составе средства глицерин обеспечивает сохранение мягкости кожи. Содержит много пены. Имеет свойство биологически разлагаться. Способ применения: Данный продукт Используется в поставляемом состоянии.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM ВУ Жидкость Для Ручной Мойки Посуды

Экономичное, легко смываемое средство предназначено для ручной мойки посуды. Подходит для всех типов посуды. Не оставляет пятен. Способ применения: В зависимости от количества посуды, которую необходимо вымыть, добавляется непосредственно в воду для мытья.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM FLX Экстра Средство для удаления известковых отложений и ржавчины

Средство кислотного типа предназначен для безопасного удаления остатков цемента, известковых отложений и ржавчины. Благодаря специальной формуле, удаляет отложения растворов на металлических поверхностях, не повреждая при этом покраску. Способ применения: В зависимости от плотности ржавчины и известкового налета растворяется в воде в соотношении 1/5-1/20.

5/10/20/30 л.



# ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ, МОЛОЧНЫЕ ГРУППЫ



## WORLDCEM FG Жидкое средство для Очистки Поверхности

Средство кислотного типа предназначен для безопасного удаления остатков цемента, известковых отложений и ржавчины. Благодаря специальной формуле, удаляет отложения растворов на металлических поверхностях, не повреждая при этом покраску. Способ применения: В зависимости от плотности ржавчины и известкового налета растворяется в воде в соотношении 1/5-1/20.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM SHN CONCENTRATED TILE AND TOILET CLEANER

Универсальное средство для очистки кафеля, ванной и туалетов. Удаляет неприятный запах туалета, дезинфицирует обрабатываемую поверхность, удаляет стойкие пятна, въевшиеся наслоения, сажу, следы от мыла, пятна известки и воды в туалетах, придает блеск поверхностям. В частности, удаляет окисление на таких поверхностях, как металл, латунь и медь, придает им блеск. Способ применения: Используется растворением в воде в соотношении 1 к 5.

5/10/20/30 л.




## WORLDCEM STERHAND 100 ALCOHOL BASED HAND AND SKIN DISINFECTANT

It is a powerful hand and skin disinfectant that does not require rinsing and has bactericidal, fungicidal and antiseptic properties. It is easy to use, dries quickly. It is effective against bacteria, fungi and viruses. Does not dry the skin. Available for all skin types.

How to use: It is used pure


5/10/20/30 л.



## WORLDCEM MTC Концентрирова нное Моющее средств Для Посудомоечны х Машин

Моющее средство предназначено для мытья посуды в автоматических посудомоечных машинах промышленного типа. Данный продукт разработан специально для получения безупречного результата в воде с различными степенями жесткости. Устраняет тяжелые запахи, хорошо удаляет грязь и жир. Обеспечивает чистоту без пятен. Способ применения: Используется в дозирующем устройстве, подключенном к посудомоечным машинам промышленного типа. Дозировка осуществляется в соотношении от 1,5 до 3,5 граммов на каждый литр воды.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM BRT Чистящее И Полировочное Средство Для Посудомоечных Машин

Чистящее и полировочное средство для автоматических посудомоечных машин, промышленного типа. Подходит для воды всех уровней жесткости. Предотвращая скопление известки, придает блеск стеклянным, металлическим и фарфоровым изделиям. Не оставляет пятен. Предотвращает пенообразование, не оставляет следов моющего средства на посуде. Способ применения: Используется в дозирующем устройстве, подключенном к посудомоечным машинам промышленного типа. Дозируется в соотношении 0,1 грамм на каждый литр.

5/10/20/30 л.



# ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ, МОЛОЧНЫЕ ГРУППЫ



## WORLDCHEM SUN Универсальное Чистящее Средство Со Свежим Ароматом

Концентрированное чистящее средство со стойким ароматом. Благодаря безупречной формуле и свежему аромату, обеспечивает чистоту и приятный запах на обрабатываемой поверхности. Безопасно применяется на всех поверхностях, которые не подвергаются вредному воздействию воды. Способ применения: 1 единица продукта применяется путем растворения от 30 до 60 единиц воды.


5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM ULG Универсальное Чистящее Средство Со Стойким Ароматом

Универсальное концентрированное чистящее средство со стойким ароматом без содержания фосфата. Благодаря своей безупречной формуле и цветочному аромату, обеспечивает чистоту и приятный запах на обработанных поверхностях. Безопасно применяется на всех поверхностях, которые не подвергаются вредному воздействию воды. Способ применения: 1 единица продукта применяется путем растворения от 30 до 60 единиц воды.

5/10/20/30 л.





# Группа Для Фермеров



# Группа Для Фермеров



**WORLDSCHEM  
ACC**  
Сильно Кислотное  
Жидкое Чистящее  
Средство, Состоящее Из  
Смеси Неорганических  
Кислот, Используемое В  
Теплообменниках  
Молочной и  
Пивоваренной  
Промышленностях

Применяется для очистки пастеризаторов, сепараторов, изделий из нержавеющей стали и тросов. Процесс очистки обычно выполняется периодически с помощью кислотных и щелочных растворов. Метод применения: циркулируют в течении 20-25 минут, при температуре 60С, с концентрацией 0,5-2%.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM  
ACC**  
Сильно Кислотное  
Жидкое Чистящее  
Средство, Состоящее Из  
Смеси Неорганических  
Кислот, Используемое В  
Теплообменниках  
Молочной и  
Пивоваренной  
Промышленностях

Применяется для очистки пастеризаторов, сепараторов, изделий из нержавеющей стали и тросов. Процесс очистки обычно выполняется периодически с помощью кислотных и щелочных растворов. Метод применения: циркулируют в течении 20-25 минут, при температуре 60С, с концентрацией 0,5-2%.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM ACF**  
Жидкое Чистящее  
Средство С  
Регулируемой  
Пеной  
Для Пищевой  
Промышленности

Концентрированное средство без пены предусмотрен для удаления масла в пищевой промышленности, для очистки оборудования от молочного масла, замкнутых систем и резервуаров молочных предприятий, очистки ящиков и прилавок предприятий по производству и поставке рыбы и куриного мяса. Благодаря содержанию хлора, способно дезинфицировать и удалять жиры. Способ применения: WORLDSCHEM ACF применяется разбавлением водой из расчета 1 к 100.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM ACF**  
Жидкое Чистящее  
Средство С  
Регулируемой  
Пеной  
Для Пищевой  
Промышленности

Концентрированное средство без пены предусмотрен для удаления масла в пищевой промышленности, для очистки оборудования от молочного масла, замкнутых систем и резервуаров молочных предприятий, очистки ящиков и прилавок предприятий по производству и поставке рыбы и куриного мяса. Благодаря содержанию хлора, способно дезинфицировать и удалять жиры. Способ применения: WORLDSCHEM ACF применяется разбавлением водой из расчета 1 к 100.

5/10/20/30 л.



**WORLDSCHEM  
MDÖ**  
Пенное  
Средство На  
Основе Йода

Эффективная антисептическая жидкость для очистки вымени перед и после каждой дойки. Полностью охватывает соски вымени. Способ применения: Пенящийся раствор предназначен для обработки сосков вымени коров до и после доения. Соски окунаются в чашечку со средством. После дойки средство наносится на вымя методом распыления. Раствор следует предварительно разбавить в оде в соотношении 1 к 4.

5/10/20/30 л.




# Группа Для Фермеров



## WORLDSCHEM MDÖ JEL Средство на основе йода для обработки вымени коров после дойки

Эффективная антисептическая жидкость для сосков вымени коров предназначена для использования после каждой дойки. Полностью охватывает соски вымени.  
Способ применения: Используется только после доения, методом погружения чистого вымени в специальное устройство.

5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM Гель Для Копыт

Эффективен против таких бактерий, как кишечные палочки, стрептококки вымени Золотистый стафилококк, встречающихся на копытах животных. Применяется наружно.  
Способ применения: Применяется 2-3 раза для каждой копыты. При необходимости повторить.

400 мл.





Химикаты для открытых и замкнутых водяных циклов



# Группа Для Очистки И Ухода За Автомобилями



**WORLDICHEM  
TSL**  
Средство Для  
Придания  
Блеска Резине На  
Силиконовой  
Основе

Удаляет загрязнения и пятна на шинах автомобилей, придает им стойкий блеск. Средство изготовлено на силиконовой основе. Способ применения: Распыляется непосредственно на шины и протирается тканью.

5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
OS**  
Автошампунь  
для  
мойки  
автомобиля

Автомобильный шампунь с обильной пеной очищает автомобиль от грязи, масла, пыли и загрязнений на автомобилях. Метод применения: В зависимости от плотности загрязнения на поверхности растворяется в воде в соотношении от 1/10 до 1/30.

5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
OSD2  
OSD 3  
OSD 5**  
Концентрированн  
ый  
Шампунь Для  
Мытья  
Автомобиля Без  
Щетки

Очищает автомобиль от грязи, масла, пыли и загрязнений, не оставляя пятен и не повреждая покраску. Применяется без щетки, без трения, путем распыления. Способ применения: В зависимости от плотности загрязнения на поверхности растворяется в воде в среднем соотношении от 1/50 до 1/100.

5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
RLS**  
БЛЕСК ДЛЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫ  
Х  
ШИН

Легко очищает шины автомобиля от грязи и пятна, придает им стойкий блеск. Способ применения: Используется путем растворения в воде в соотношении 1/5.

5/10/20/30 л.



**WORLDICHEM  
TS**  
Крем Для  
Торпеды

Применяется для всех внутренних и наружных пластиковых принадлежностей, в частности, торпедо, пластмассовый бампер, потолки, дверные обивки. Удаляет стойкие загрязнения и пятна. Благодаря специальной формуле, обеспечивает чистоту и блеск автомобилям. Метод применения: применяется в чистом состоянии или путем растворения в соотношении 1/1, в зависимости от требуемого эффекта.

5/10/20/30 л.



# Группа Для Очистки И Ухода За Автомобилями



## WORLDSCHEM Духи

Представляем группу автомобильных духов, обеспечивающих стойкий аромат в салоне автомобиля. Вы можете выбрать любой предпочитаемый аромат различных видов продуктов. Способ применения: распыляется в поставляемом состоянии или в разбавленном виде, в зависимости от требуемого уровня аромата.

5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM SY Жидкое противоскользящее средство

Силиконовое жидкое противоскользящее средство без содержания растворителя используется на внешней поверхности стекла. В частности, после нанесения на автомобильные стекла WORDSCHEM -SY в дождливую погоду, при управления автомобилем на скорости 70 км/ч и выше, очистка стекол наружного фасада производится химическим способом. Метод применения: Необходимо обратить внимание на то, что очищаемая поверхность должна быть чистой и сухой. Нанесите средство на стекло в виде тонкой пленки и после испарения растворителя распределите средство чистой и сухой тканью 5/10/20/30 л.равномерно по всей поверхности. Используется в поставляемом состоянии.

5/10/20/30 л.



## WORLDSCHEM GLA Жидкость Для Очистки Стекла С Антифризом

Удаляет насекомых, жирные пятна и загрязнения на поверхности стекол. Предотвращает замерзание воды в емкости стеклоомывателя. Снижает загрязнение стекол. Предотвращает образование льда на стекле. Метод применения: Добавляется в резервуар стеклоомывателя.

5/10/20/30 л.





# Экономичные Группы



# Экономичные Группы



## WORLDCHEM EKO Жидкое Мыло

Пенистое, ароматное, легко смываемое мыло для мытья рук. Не впитывает естественный жир и влагу кожи, а напротив, благодаря содержащемуся в составе увлажнителю, смягчает кожу. Представлены варианты наших продуктов объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Способ применения: Используется в поставляемом состоянии.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM EKO Моющее Средство Для Посуды

Экономичный, подходит для всех видов посуды, легко смывается, может применяться при ручной мойке, не оставляет следов на стеклянных изделиях. Предлагаем варианты продукции объемом 5, 10, 20, 30 и 60 кг. Метод применения: В зависимости от количества посуды добавляется непосредственно в воду для мойки.


5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM Универсальное Чистящее Средство Со Стойким Ароматом

Универсальное концентрированное чистящее средство со стойким ароматом и без содержания фосфата. Благодаря своей безупречной формуле и цветочному аромату цветов, обеспечивает чистоту и приятный запах на обработанных поверхностях. Безопасно применяется на всех поверхностях, которые не подвергаются вредному воздействию воды. Метод применения: 1 единица продукта применяется путем растворения от 30 до 60 единиц воды.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM EKO PCZ Средство для удаления Ржавчины И Известкового Налета

Очищает тяжелые, пожелтевшие пятна на раковинах, кафели и ваннах. Кроме того, применяется для очистки стальных, алюминиевых чайников. Метод применения: применяется путем растворения 1 единицы средства на 5 до 20 единиц воды.

5/10/20/30 л.



## WORLDCHEM EKO CMS Отбеливатель

Применяется во всех процессах отбеливания и дезинфекции, при стирки белого белья, гигиене туалетов и ванны. Метод применения: применяется путем растворения в воде, в соотношении 1/2.

5/10/20/30 л.



# Экономичные Группы



## WORLDCHEM EKO Жировыводитель

Благодаря своей ультра сильной формуле, средство способно удалить самые сложные жирные пятна. Применяется для чистки кухни, кресел и ковров. Используется в распылителе путем растворения в воде в соотношении от 1 к 1 до 1 к 5. Является очень экономичным.

5/10/20/30 л.





# Химикаты Для Бассейна



# Химикаты Для Бассейна



## WORLDCEM POWDER CL 90 Порошковый Хлор %90

Обеспечивает дезинфекцию и окисление в бассейнах. Эффективно уничтожает бактерии Легионелла. Свободный хлор должен составлять 1-3 ппм в открытых бассейнах, 1-1,5 ппм - в закрытых бассейнах. Связанный хлор должен составлять не более 0,2 ппм. Наилучший результат можно получить при уровне pH: 7-7,4.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM POWDER CL 56 Порошковый Хлор %56

Обеспечивает дезинфекцию и окисление в бассейнах. Эффективно уничтожает бактерии Легионелла. Свободный хлор должен составлять 1-3 ппм в открытых бассейнах, 1-1,5 ппм - в закрытых бассейнах. Связанный хлор должен составлять не более 0,2 ппм. Наилучший результат можно получить при уровне pH: 7-7,4.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Жидкий Хлор

Обеспечивает дезинфекцию и окисление в бассейнах. Эффективно уничтожает бактерии Легионелла. Свободный хлор должен составлять 1-3 ппм в открытых бассейнах, 1-1,5 ппм-в закрытых бассейнах. Связанный хлор должен составлять не более 0,2 ппм. Наилучший результат можно получить при уровне pH: 7-7,4.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM PH-L Порошок Для Снижения Уровня Рн

Применяется для снижения уровня pH воды в открытых и закрытых бассейнах. В связи с тем, что уровень pH воды в бассейне склонен к постоянному повышению, необходимо ежедневно измерять и контролировать уровень pH воды. Порошок способствует увеличению продолжительности действия дезинфекции и предотвращения образования известковых пятен. Перед применением необходимо проверить показатель щелочности воды бассейна. Измеряемое значение должно быть в диапазоне 80-120. После чего необходимо измерить уровень pH воды. Он должен быть в диапазоне 7-7,4. При высоких уровнях pH необходимо снизить его уровень. Для этого на 0,1 единицу воды бассейна, объемом 100 тонн, следует добавить 1000-2000 гр. порошка для снижения уровня pH / WORLDCEM pH-L.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Средство для очистки воды в бассейне

Средство предназначено для фильтрации воды. Обеспечивает сбор и удержание микро частиц в фильтре. Для получения наилучшего результата действия средства уровень pH воды в бассейне должен составлять 7-7,4. После использования фильтров необходимо выполнить обратную промывку. В открытых и закрытых бассейнах, в зависимости от внешних факторов (ветер, дождь, растительность и т.п.) и количества плавающих частиц 100 тонн воды бассейна добавляется 1000 мл осветлителя WORLDCEM, 1-2 раза в неделю.

5/10/20/30 л.





# Химикаты Для Бассейна



## WORLDCEM Средство для Предотвращения Образования Водорослей

Средство эффективно предотвращает образование водорослей. Благодаря формуле, работает в сочетании с хлорсодержащими соединениями. Пока в бассейне будет отсутствовать хлор, средство не сможет самостоятельно предотвратить появление водорослей, однако оно способно препятствовать их образованию. Для получения наилучшего результата действия средства уровень pH воды бассейна должен составлять 7-7,4. После применения фильтров необходимо выполнить обратную промывку. Рекомендуется применять 2500 мл. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРΟΣЛЕЙ WORLDCEM 1 раз в неделю.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Уловитель Ионов

Уловитель ионов применяется в открытых и закрытых бассейнах. Применяется для связывания ионов металла в сырой воде (железа, медь, марганец) и в тех случаях, когда жесткость кальция в воде имеет высокий показатель. Предотвращает связывание ионов металла со свободным хлором, содержащимся в воде бассейна. Максимальное количество ионов металла в воде бассейна; Железо: 0,3 мг/л Медь: 1,3 мг/л Марганец: 0,05 мг/л

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM Коагулятор

Жидкое вещество, которое собирает осаждают частицы, меньше 20-40 микронов, которые не могут быть удержаны на фильтрах. Для получения наилучшего результата действия средства, уровень pH воды бассейна должен составлять 7-7,4. После применения фильтры обязательно должны подвергаться обратной промывке. В открытых и закрытых бассейнах в зависимости от внешних факторов (ветер, дождь, растительность и т.п.) и количества плавающих частиц в 100 тонн воды бассейна добавляется 1000 мл осветлителя WORLDCEM, 1-2 раза в неделю.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM ALK-L Средство Для Снижения Щелочности

Средство с содержанием «Серной Кислоты» используется для снижения щелочности воды в открытых и закрытых бассейнов. Также является важным компонентом для фиксации уровня pH, значения щелочности. Уровень щелочности должен быть в диапазоне 80-120. Идеальным значением pH воды для плавательных бассейнов считаются показатели в диапазоне 7,0-7,4. Для дезинфекции в данном диапазоне хлор является самым эффективным веществом. С автоматической дозировкой уровень щелочности становится стабильной.

5/10/20/30 л.



## WORLDCEM ALK-R Средство Для Повышения Щелочности

Средство повышения щелочности применяется для воды в открытых и закрытых бассейнов. Также является важным компонентом для поддержания уровня pH, значения щелочности. Уровень щелочности должен быть в диапазоне 80-120. Идеальным значением pH для плавательных бассейнов должен быть в диапазоне 7,0-7,4. Является порошковым средством и легко растворимым, по необходимости добавляется контролируемым способом.

5/10/20/30 л.





# Химикаты Для Бассейна



## WORLDICHEM Средство Для Очистки Песочных Фильтров

Средство предназначено для использования в начале сезона и в зависимости от состояния воды в бассейне применяется в течении всего сезона. Фильтры бассейнов с интенсивным использованием со временем засоряются такими остатками, как крем/масло для тела и крем от загара. Соединяясь с известью, содержащейся в составе воды, они прилипают к пескам в фильтре, что приводит к потере функции фильтра. Средство очищает грязь и остатки извести на засоренном песочном фильтре, не повреждая при этом материал фильтра. После заполнения фильтра кварцевым песком, остаточный объем заполняется водой. СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЕСОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ WORLDICHEM добавляется до уровня 10% заполняемой воды. Оставить на 10-12 часов. В конце действующего периода следует выполнить обратную промывку. Для очистки поверхности применяется 10-12 % СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЕСОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ WORLDICHEM.

5/10/20/30 л.





**WORLDCHEM®**

Fatih Mah. 1191 Sokak No:11  
Sarnıç— Gaziemir / IZMIR—  
TURKEY

Телефон +90 232 472 16 00  
факс +90 232 472 13 43

**[info@worldchem.com.tr](mailto:info@worldchem.com.tr)**  
**[www.worldchem.com.tr](http://www.worldchem.com.tr)**